

DERMADOL HISN

DERMADOL HISN è un ingrasso solfitato a base naturale.

ANALISI TIPICA

pH (emulsione 10 %)	6.0- 8.0
Sostanza attiva	62 ± 3 %
Aspetto	Liquido giallo bruno
Stabilità agli acidi, agli elettroliti, ai sali di cromo	Ottima
Solidità alla luce	Ottima

PROPRIETÀ

DERMADOL HISN ha un'applicazione universale, producendo pelli molto morbide con una mano calda, simile a quella ottenibile con ingrassi a base di pesce. Inoltre DERMADOL HISN ha il vantaggio di produrre pelli senza odore e che non ingialliscono nel tempo. Queste proprietà ne fanno il prodotto ideale sia per le pelli da arredamento che per quelle da abbigliamento. Dato che DERMADOL HISN è dotato di ottima solidità alla luce, risulta ideale per la produzione di toni bianchi e pastello.

La stabilità di DERMADOL HISN agli elettroliti ecc., lo rende particolarmente adatto all'aggiunta ai bagni di concia e riconcia al cromo, di neutralizzazione e di riconcia con tannini sintetici o vegetali, al fine di produrre una pelle più soffice e morbida che se il prodotto fosse aggiunto alla fine del processo.

APPLICAZIONE

Dal 3 al 4 % per calzatura; dal 10 al 15 % per abbigliamento o arredamento; da 0.5 a 2 % in riconcia-neutralizzazione.

Se correttamente conservato, il prodotto è stabile 12 mesi.

La descrizione sintetica riportata in questa scheda illustra il prodotto per consentirne il miglior uso all'utilizzatore. Le caratteristiche e i valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono specifiche di vendita.

Inoltre, considerate le varie possibili applicazioni, non è possibile fornire garanzia sui risultati ottenuti.

La data di conservazione è riferita al prodotto conservato ben chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto.

Per alcuni prodotti particolarmente sensibili, si consiglia il consumo entro breve tempo dall'apertura.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Richiudere perfettamente i contenitori dopo l'uso.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per suggerimenti su questi e altri aspetti non riportati nella scheda.

MOD 043 rev 1 Edizione n. 2



DERMACOLOR s.r.l.
ph. +39 0571 47.13
e-mail info@dermacolor.it